

PROJECT G-GOLF

VAN RECREATIEF NAAR COMPETITIEF

Toegankelijkheid golfclubs

1. Inleiding

Dit document geeft een aantal richtlijnen en tips voor het toegankelijk maken van de infrastructuur van een golfclub voor G-golfers op de onderdelen die aan bod komen in het document 'Info + reglement 2021' punt 6. Bepaling van het subsidiebedrag – activiteit 3. Toegankelijkheid.

Activiteit 3. Toegankelijkheid bestaat uit 5 onderdelen waarvoor een club punten kan behalen indien de infrastructuur van de club aan de voorwaarde van dat onderdeel voldoet. Per onderdeel afzonderlijk kunnen punten worden behaald.

Voor het behalen van het G-golf friendly label en de daaraan verbonden punten dient de infrastructuur van de club wel te voldoen aan de voorwaarde van alle 5 de onderdelen.

2. Voorwaarde per onderdeel

1. Parking

De club behaalt punten op het onderdeel Parking indien

⇒ minimum 2 parkeerplaatsen worden voorbehouden voor G-golfers.

Richtlijnen en tips:

- De parkeerplaatsen voor personen met een beperking zijn zo dicht mogelijk gelegen bij de toegang tot het clubhuis, bij voorkeur niet verder dan 25 m.
- De basisafmetingen van een parkeerplaats zijn min. 3,50 m breed en min. 5 m lang (min. 6 m lang indien de auto's achter elkaar geparkeerd worden).
- Ze zijn duidelijk gemarkeerd en aangeduid met een signalisatiebord.
- De ondergrond is verhard, vlak, slipvrij en heeft een dwarshelling van max. 2%.
- De parkeerplaatsen zijn goed verlicht.

2. Toilet

De club behaalt punten op het onderdeel Toilet indien

⇒ minimum 1 aangepast toilet aanwezig is voor G-golfers.

Richtlijnen en tips:

- Een aangepast toilet is goed bereikbaar.
- De afmetingen van een aangepast toilet zijn min. 1,65 m x 2,20 m of 1,90 m x 1,95 m.
- De toestellen zijn zo geplaatst dat een vrije draaicirkel van 1,50 m met een rolstoel mogelijk is.
- De deur draait naar buiten open.
- Een horizontaal geplaatste greep aan de binnenzijde van de deur vergemakkelijkt het dichttrekken.
- Voorzie aan de toiletpot een vaste beugel tegen de wand en een opklapbare aan de open zijde.
- De wastafel is onderrijdbaar met een rolstoel, d.w.z. voorzien van een vrije ruimte van min. 70 cm hoog, 60 cm diep en 90 cm breed. De bovenrand van de wastafel bevindt zich op een hoogte tussen 80 en 90 cm.
- Maak bij voorkeur gebruik van een één-hendel- of automatische kraan, een automatisch handdoekstelsel en een zeepdispenser.

3. Clubhuis

De club behaalt punten op het onderdeel Clubhuis indien

⇒ het clubhuis gemakkelijk toegankelijk is voor G-golfers.

Richtlijnen en tips:

- De toegang is bij voorkeur drempelvrij of heeft een hellende en afgeschuinde drempel van max. 2 cm.
- De vrije doorgangsbreedte van de deur bedraagt min. 90 cm, optimaal 120 cm.
- Op een aantal plaatsen in de ruimte is een vrije zone waar een rolstoelgebruiker een draaicirkel van 1,50 m kan maken.
- Assistentiehonden krijgen toegang tot de volledige accommodatie. Ze zijn goed afgericht en onmisbaar voor slechtzienden, blinden en bepaalde personen met een fysieke beperking.

4. Driving range

De club behaalt punten op het onderdeel Driving range indien

⇒ het clubhuis gemakkelijk bereikbaar is voor G-golfers.

Richtlijnen en tips:

- De toegang tot de driving range is goed zichtbaar (signalisatie, vormgeving, kleurgebruik, tactiele en visuele contrasten ...).
- De toegang is bij voorkeur drempelvrij of heeft een hellende en afgeschuinde drempel van max. 2 cm.

5. Toegangspaden

De club behaalt punten op het onderdeel Toegangspaden indien

⇒ de toegangspaden goed berijdbaar/begaanbaar zijn voor G-golfers.

Richtlijnen en tips:

- Toegangspaden zijn min. 1,50 m breed (min. 90 cm bij versmallingen op de route).
- De ondergrond is verhard, vlak en slipvrij.
- Drempels op de route kleiner dan 2 cm zijn bij voorkeur hellend en afgeschuind.
- Niveauverschillen groter dan 2 cm worden opgevangen door een combinatie van helling en trap of trap en lift of lift en helling.

Meer richtlijnen, tips en informatie zijn terug te vinden in het handboek “Toegankelijkheid publieke gebouwen” op <http://www.toegankelijkgebouw.be>.

Voor meer specifiek advies op maat zijn er volgende toegankelijkheidsbureaus:

Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

<http://www.entervzw.be>

Inter, Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen

<http://www.inter.vlaanderen>

3. Contact

Golf Vlaanderen
Leuvensesteenweg 643
1930 Zaventem

Tel +32 2 752 83 30

E-mail info@golfvlaanderen.be

Contactpersonen G-golf: Ymke Vanherp
Katrien Pauwels